



**BASISRICHTLIJNEN
GEBRUIK LOGO**

DRUK WERK EN BEELDSCHERM


Onderstaande punten helpen je om te bepalen welk bestandnaam van het logo je nodig hebt.

Voor drukwerk altijd cmyk logo's gebruiken (full-colour).

Voor beeldscherm altijd rgb logo's gebruiken.

Verskillende bestanden zijn:

- . eps (vector bestand)
- . jpeg
- . png



LOGO

Het logo bestaat uit twee elementen:
de naam (Jantje Beton)
en het beeldmerk (Jantje zelf).



LOGO

Het logo met extra regel:

'Elk kind moet kunnen buitenspelen, elke dag!'

Let op

Dit logo alleen gebruiken (met extra regel)

als het logo **niet te klein** wordt afgebeeld!

Anders wordt de regel niet meer leesbaar.





Elk kind moet kunnen buitenspelen, elke dag!

lettetype

Brezel Grotesk Bold

VOORKEURSLOGO

Je kan het logo plaatsen in oranje, blauw of wit (op een gekleurde achtergrond). Gebruik bij een witte achtergrond de voorbeelden links, en bij een gekleurde achtergrond de voorbeelden rechts.



LOGO OP ACHTERGROND

Het wil ook wel eens gebeuren dat het logo geplaatst moet worden op een niet-efen achtergrond (bijvoorbeeld een foto) of op een effen achtergrond die niet 'Jantje Beton blauw' of 'Jantje Beton oranje' is. In die gevallen plaats je het logo als volgt:



Logo op niet-efen achtergrond



Logo met kader op niet-efen achtergrond




Logo met kader op effen achtergrond



Logo op effen achtergrond

GEBRUIK LOGO

Om ervoor te zorgen dat het logo goed tot zijn recht komt houden we voldoende ruimte rondom het logo vrij. De minimale ruimte om logo is gelijk aan de X hoogte van de letter.



ALTERNATIEVE LOGO'S

Soms komt het niet goed uit om het voorkeurslogo te gebruiken. Daarom hebben we ook wat alternatieve versies van het logo. Deze logo's plaatsen we eveneens in oranje, blauw of wit.

Gebruik het figuurtje altijd in combinatie met zijn naam: Jantje Beton. Als logo gebruiken we het figuurtje nooit alleen.



Alternatief logo 1.
Blok



Alternatief logo 2.
Staand






Wordt het logo nog veel kleiner en is het figuurtje nauwelijks herkenbaar? Gebruik dan het kleine logo.



Alternatief logo 3.
Naam

GEBRUIK ALTERNATIEVE LOGO'S

Voor de alternatieve logo's gelden dezelfde regels als voor het voorkeurslogo. Ook hier houden we de ruimte gelijk aan de X hoogte van de letter rondom het logo vrij.



FOUT GEBRUIK

De logo's zijn voor alle uitingen te gebruiken, maar dit is niet de bedoeling:



De logo's omdraaien



Kleuren combineren




De verhouding van de elementen aanpassen



De elementen verplaatsen



De logo's uit verhouding plaatsen



De logo's veel te klein (en dus onleesbaar) plaatsen



Andere kleuren gebruiken



Met transparantie werken

KLEUR

De basiskleuren van Jantje Beton zijn oranje en blauw.

Als steunkleur gebruiken we wit. Zwart komt in principe niet voor in ons kleurenpalet. Het kan natuurlijk voorkomen dat je er niet onderuit komt en toch iets zwart moet maken. Dat kan, maar probeer het te allen tijde te vermijden.




BLAUW

CMYK	C 100/ M 20/ Y 0/ K 0
RGB	R 0/ G 150/ B 215
HEX	# 0096D7
PMS	2995 U



ORANJE

CMYK	C 0/ M 75/ Y 100/ K 0
RGB	R 240/ G 100/ B 35
HEX	# F06423
PMS	ORANGE 021 U



WIT

CMYK	C 0/ M 0/ Y 0/ K 0
RGB	R 255/ G 255/ B 255
HEX	# FFFFFFFF
PMS	WHITE 000C

DOEI!